

Kräuteranzucht

Beet	Pflanze	Vorzucht	Aussaat ins Beet	opt. Keimtemperatur	Saattiefe	Keimdauer	Abstand in der Reihe	Abstand zur nächsten Reihe	Standort	gute Nachbarn	schlechte Nachbarn	Sonstige	Stark-, Mittel-, Schwachzehrer
	Minze	März (halbschattig)	Mitte Mai	20	Lichtkeimer	10-14	50	50	halbschattig, Gartenerde, etwas Humus, Hornspäne und Sand	-	Basilikum, Bohnenkraut, Thymian, Petersilie	regelmäßig gießen, keine Staunässe, für Auspflanzen Topf in Gefäß mit Wasser, bis keine Blasen mehr aufsteigen, Pflanzloch mit Tonscherben versehen, Jungpflanzen mit Holzstäbchen stabilisieren,	
	Basilikum	Ende März, Anfang April - feucht halten	nach den Eisheiligen	20-25 (halbschattig)	Lichtkeimer	5-14	20-25	30-40	sonnig, luftig, nährstoffreicher, tiefgründiger, leicht sandiger Humusboden	Tomaten, Wein, Paprika, Bohnen, Kohlrabi, Mais, Zwiebeln	Dill, Melisse, Bohnenkraut, Thymian	Pflanzen, wo 2 Jahre kein Basilikum stand, für Topf Blumenerde mit Sand verwenden, unter 12° ins Haus, an Freiland gewöhnen, Vermehrung über Ableger mgl.	
	Berglauch	Februar - April	Februar - April	5-10	leicht mit Erde bedecken	4-6 Wochen	20	20	sonnig - halbschattig, steiniger, kalkhaltiger, durchlässiger Boden			wenig gießen, Staunässe vermeiden, winterfest	
	Bohnenkraut	Anfang April	nach den Eisheiligen, Ende Mai	16-20	Lichtkeimer	14-21	25	25	sonnig, warm, lockerer Humusboden mit Sand oder Splitt	Lavendel, Oregano, Salbei, Thymian, Bohnen	Pfefferminze	Pflanzen, wo 4 Jahre kein Bohnenkraut gewachsen ist, Vermehrung durch Stecklinge	
	Currykraut	im Topf kaufen	nach den Eisheiligen		Lichtkeimer		30	40	warm, sonnig, trocken, sandiger Boden	Bohnenkraut, Lavendel, Salbei, Thymian		wenig gießen, nur an heißen Tagen, nicht winterfest	
	Dill	-	ab April, optimal alle 3-4 Wochen	18-24	0,5 cm	14-30			halbschattig, trocken	Buschbohnen, Erbsen, Gurken, Kohl, Salat, Möhren, Rote Bete, Zwiebeln, Borretsch, Gartenkresse, Majoran, Kerbel, Petersilie, Schnittlauch	Estragon, Fenchel, Kümmel	lockt Florfliegen an, die Blattläuse fressen	
	Estragon	ab März unter Glas	nach den Eisheiligen	18-25	Lichtkeimer	wenige Tage			sonnig-halbschattig	Thymian	Dill, Petersilie	wird mindestens 60 cm hoch, keine Staunässe	

Kräuteranzucht

Beet	Pflanze	Vorzucht	Aussaat ins Beet	opt. Keimtemperatur	Saattiefe	Keimdauer	Abstand in der Reihe	Abstand zur nächsten Reihe	Standort	gute Nachbarn	schlechte Nachbarn	Sonstige	Stark-, Mittel-, Schwachzehrer
	Kerbel	-	März-September	16-20	Lichtkeimer	15-20	15	30	halbschattig, lockerer, durchlässiger, nährstoffreicher Humusboden	Salat (vertreibt Schnecken), Dill, Majoran, Petersilie	Koriander	einjährig, nicht umtopfen, keine Staunässe, sporadisch mit Kompost düngen, Blüten abschneiden	
	Koriander	-	Geschützt April, sonst Anfang, Mitte Mai, feucht halten		Lichtkeimer, leicht übersieben		15-20	30	sonnig-halbschattig, geschützt vor Starkregen, lehmig-sandiger Humusboden	Chili, Ingwer, Gurken, Salat, Lauch	Petersilie, Kerbel, Schnittlauch	5-7 cm Mulchboden, Erde setzen lassen	
	Liebstöckel	ganzjährig Vorziehen mgl	April-Mai, August-September				1m	1m	sonnig-halbschattig, tiefgründiger Boden, humus- und nährstoffreich	Einzelgänger		Feucht halten, Blüten verhindern - dann Ernte bis September mgl, Vermehren durch Teilung, braucht viel Platz (1m/2)	
	Lorbeer	im Topf kaufen					Topf an Größe der Pflanze anpassen		warm, sonnig			kühles, helles Winterquartier, an Sonne gewöhnen, alle zwei Jahre umtopfen, regelmäßig gießen, keine Staunässe	
	Majoran	Februar (unter Glas), feucht halten	nach Eishelligen Anzucht ins Beet	16 - 20	Lichtkeimer	20	25	25	sonnig, magerer, lockerer Boden	Dill, Kerbel, Kresse, Lavendel, Petersilie	Thymian, Oregano	jedes Jahr anderer Platz, vorher kein Thymian und drei Jahre kein Majoran, Dünger nur am Anfang, Wenn Pflanze 5 - 10 cm hoch, schwache aussortieren, 2-3 Starke stehen lassen	
	Oregano	Februar (unter Glas), feucht halten, unter Lampe, täglich lüften, Topf drehen, umtopfen wenn 1. Blattpaar	Mai	20	Lichtkeimer	14-28	25	25	sonnig, nicht nass	Basilikum, Rosmarin, Bohnenkraut, Schnittlauch, Salbei	Majoran	Schmeckt am Besten getrocknet mit Blüte, Stauden kann man teilen	
	Petersilie	März-April, feucht halten	Mai-Juli	18-25	0,5-1 cm	15-35	8	25	halbschattig; tiefgründiger, nährhafter Boden	Radieschen, Tagetes, Zwiebeln, Schnittlauch	Dill, Fenchel, Kopfsalat, Möhren, Pastinaken, Pflücksalat, Sellerie	nicht austrocknen lassen; wächst oft am besten dort, wo sie sich selber ausgesät hat	

Kräuteranzucht

Beet	Pflanze	Vorzucht	Aussaat ins Beet	opt. Keimtemperatur	Saattiefe	Keimdauer	Abstand in der Reihe	Abstand zur nächsten Reihe	Standort	gute Nachbarn	schlechte Nachbarn	Sonstige	Stark-, Mittel-, Schwachzehrer
	Pimpinelle	-	März	ab 15	leicht mit Erde bedecken	12-21	20	30	sonnig, feuchter, kalkhaltiger Humusboden	Petersilie, Kamille, Zitronenmelisse, Estragon, Lavendel		nicht austrocknen lassen, Blüten abschneiden wegen Geschmack und Wuchern, einfrieren mgl, Blattlausanfällig	
	Pizzakraut	März-April	Mai-Juni	ab 20	Lichtkeimer				sonnig-halbschattig, mäßig nährstoffreicher, durchlässiger Boden			80-100 cm hoch, mehrjährig, Vermehrung durch Teilen, jährlich Komposterde oder Laub	
	Rosmarin	Mitte März	Mai, Juni (zwei Wochen nach Ende der Eisheiligen)	18-22	0,5	2-3 Wochen	50	50	Vollsonne bis Halbschatten, geschützt, magerer Boden	Basilikum, Lavendel, Oregano, Salbei, Thymian	Schnittlauch, Senf	Vermehrung durch Stecklinge	
	Salbei	-	Ende April-Anfang Mai, während Keimzeit feucht halten	18-22	1,5 cm	7-21 Tage	30	30	sonnig-halbschattig, geschützt, kalk- und lehmhaltiger Sandboden, trocken	Bohnenkraut, Lavendel, Oregano, Thymian, Rosmarin, Zitronenmelisse	Basilikum	feinkrümliger Boden mit Kompost, Vermehrung über Stecklinge	
	Schnittlauch	-	Mitte März bis Mitte April	unter 18	2 cm	14	pro m 300 Samen		halbschattig, trocken, humusreich	Bohnenkraut, Pimpinelle, Estragon, Dill, Oregano, Rosmarin, Salbei, Thymian		Schützen vor Starkregen, direkter Sonne, Frost, Unkraut	
	Schwarzkümmel	-	März, April, Mai, Juni im Abstand von 2-3 Wochen			10-20	10	10	sonnig, trocken, mäßig nährstoffreicher Boden			Im Beet nur bei langer Trockenheit gießen	
	Thymian	März (unter Glas)	Mai-Anfang Juni Anzucht ins Beet		Lichtkeimer		25	25	sonnig, geschützt, lockerer sandiger Boden	Bohnenkraut, Estragon, Rosmarin, Salbei, Zitronenmelisse, Lavendel	Majoran, Pfefferminze	Erde mit Sand vermischen, einmal im Jahr im Grün schneiden, da sonst Verholzung	

Februar
März
April
Nach den Eisheiligen